DWS Schomberg

Kompetenz in Diamant-Werkzeug





Diamantwerkzeuge

Adam-Opel-Straße 9
33181 Bad Wünnenberg
Mobil: +49(0)171/3170901
Fax: +49(0)2957/ 98 56 81

email: dws@schomberg.de
Internet: www.schomberg.de

Innovationen sind kein Zufall, sie sind immer das Ergebnis angestrengten Denkens

trennwerkzeuge
schleifwerkzeuge
fräswerkzeuge
bohrwerkzeuge
maschinen

Qualitativ hochwertig ist etwas, das die Erwartungen erfüllt, seine Versprechen einhält und den Endkunden dauerhaft zufrieden stellt

Stand 2021/22

Atlas Copco

Wir bringen
nachhaltige Produktivität
und optimale Effizienz

atlas diamant gmbh

QUALITÄT VOM HERSTELLER

Aus der Praxis – für die Praxis

DUSS

BOHR- UND MEISSELTECHNIK-DIAMANTBOHRTECHNIK

Der starke
Unterschied

Spitzenqualität aus dem Schwarzwald

Nedo®

Von Profis - für Profis

Der Maßstab für präzises Messen

STAHLWILLE®

Schlüssel zum Erfolg

STIHL Produkte

XCALIBRE

COVENTRY ENGLAND

Der ORGINALE! Kernbohrwagen

Sie wollen GARANTIERT auf die Überholspur

Zufriedenheit baut Beziehungen auf.
Beziehungen bauen Vertrauen auf.
Vertrauen baut Kundentreue auf.

DWS ist die erste Wahl
bei Diamantwerkzeugen
für anspruchsvolle Kunden.
Wir bieten Mehrwert und
sichern dauerhaften Erfolg.

Kunden kaufen keine
Produkte,
sie kaufen die
Vorteile und den
Nutzen dieser
Produkte

Mit uns kommen Sie VORWÄRTS!

Zufrieden ist nur der – dessen Erwartungen erfüllt oder übertroffen werden

- **Ihr Vorteil** – fairer Preis (hochwertige Ware für Ihr gutes Geld)
- **Ihr Vorteil** – die weltweit besten Hersteller vorzugsweise aus Deutschland
- **Ihr Vorteil** – Exklusive Problemlösungen (Anwendungstipps)
- **Ihr Vorteil** – Betreuung durch ein erfahrenes Team (Ansprechpartner vor Ort)
- **Ihr Vorteil** – umfangreiches Lager, sofortige Lieferbereitschaft (Standartartikel)
- **Ihr Vorteil** – innovative Werkzeuge durch fortwährende Entwicklung
- **Ihr Vorteil** – neueste Techniken und Weltneuheiten
- **Ihr Vorteil** – kein Reklamations-Stress(flattert, schneidet nicht, usw.)
- **Ihr Vorteil** – alle anderen weitere hochwertige Produkte auf Anfrage

100% KOMPETENZ

Speed Turbo Quattro
Gesintert, Turbosegment

Anwendung: Beton, weicher Klinker und Kalksandstein, Ziegel und Mauerwerk

Blatt Ø	Bohrung Ø	Segmentierung Stück / mm	Artikel Nummer
300	20/25,4	20 x 38x3,2x12	300..12 TQSI
350	20/25,4	24 x 38x3,2x12	350..12 TQSI

Asphalt Premium
Lasergeschweißt, Schrägschutzsegment

bis 7,5 kW

Anwendung: Asphalt, Bitumenstraßendecken, Gussasphalt, abrasive Materialien

Blatt Ø	Bohrung Ø	Segmentierung Stück / mm	Artikel Nummer
300	20/25,4	18 x 40x3,2x10	300..10 LAS
350	20/25,4	21 x 40x3,2x10	350..10 LAS
400	20/25,4	24 x 40x3,4x10	400..10 LAS
450	25,4	27 x 40x3,6x10	4502510 LAS
500	25,4	30 x 40x3,8x10	5002510 LAS
600	25,4	36 x 40x4,2x10	6002510 LAS
700	25,4	42 x 40x4,8x10	7002510 LAS
800	25,4	48 x 40x4,8x10	8002510 LAS

Beton Premium
Lasergeschweißt, Blocksegsegment

Anwendung: Beton, armierter Beton, mittelharter Klinker, Pflasterstein, Ziegel

Blatt Ø	Bohrung Ø	Segmentierung Stück / mm	Artikel Nummer
300	20/25,4	20 x 40x2,8x11	300..11 LBP
350	20/25,4	24 x 40x3,0x11	350..11 LBP
400	20/25,4	26 x 40x3,2x11	400..11 LBP
450	25,4	25 x 40x3,6x11	4502511 LBP
500	25,4	30 x 40x3,6x11	5002511 LBP
600	25,4	34 x 40x3,6x11	6002511 LBP
700	25,4	40 x 40x4,0x11	7002511 LBP
800	25,4	45 x 40x4,0x11	8002511 LBP

Turbo Quattro Kurzzahn
Lasergeschweißt, Turbosegment

Anwendung: Beton, armierter Beton, Natur- und Kunststeine, Kalksandstein, Ziegel



Blatt Ø	Bohrung Ø	Segmentierung Stück / mm	Artikel Nummer
230	22,2	22 x 25x2,8x12	2302212 DWS
300	20/25,4	30 x 25x3,0x12	300..12 DWS
350	20/25,4	36 x 25x3,2x12	350..12 DWS

Asphalt Premium +
Lasergeschweißt, Tiefschutzsegment

bis 15 kW

Anwendung: Asphalt, Bitumenstraßendecken, Gussasphalt, abrasive Materialien

Blatt Ø	Bohrung Ø	Segmentierung Stück / mm	Artikel Nummer
300	20/25,4	18 x 41x2,8x13	300..13 LAP
350	20/25,4	21 x 40x3,0x13	350..13 LAP
400	20/25,4	24 x 40x3,2x13	400..13 LAP
450	25,4	25 x 40x3,6x13	4502513 LAP
500	25,4	30 x 40x3,6x13	5002513 LAP
600	25,4	34 x 40x3,6x13	6002513 LAP
700	25,4	40 x 40x4,0x13	7002513 LAP
800	25,4	45 x 40x4,0x13	8002513 LAP

Turbo Quattro +
Lasergeschweißt, Turbosegment

Anwendung: Beton, armierter Beton, Natur- und Kunststeine, Kalksandstein, Ziegel

Blatt Ø	Bohrung Ø	Segmentierung Stück / mm	Artikel Nummer
115	22,23	8 x 32x2,4x12	1152212 TQS
125	22,23	10 x 30x2,4x12	1252212 TQS
230	22,23	16 x 38x2,6x12	2302212 TQS
300	20/25,4	20 x 40x3,0x12	300..12 TQS
350	20/25,4	24 x 40x3,2x12	350..12 TQS
400	20/25,4	28 x 40x3,4x12	400..12 TQS
450	25,4	32 x 40x3,6x12	4502512 TQS
500	25,4	36 x 40x3,8x12	5002512 TQS
600	25,4	42 x 40x4,2x12	6002512 TQS

Turbo Quttro Z
Lasergeschweißt, N-Segment

Anwendung: Beton, armierter Beton, Granit, Waschbeton, Klinker, Pflaster, Kalksandstein

Blatt Ø	Bohrung Ø	Segmentierung Stück / mm	Artikel Nummer
125	22,23	10 x 32x2,4x10	1252210 TQZ
140	22,23	12 x 32x2,4x10	1402210 TQZ
230	22,23	15 x 38x2,6x10	2302210 TQZ
350	20/25,4	23 x 38x3,0x10	350..10 TQZ
400	20/25,4	26 x 38x3,2x10	400..10 TQZ

Turbo Quattro Multi Cut
Lasergeschweißt, Wechselsegment

Anwendung: Asphalt, Betonprodukte, armierter Beton, Waschbeton, Ziegel

Blatt Ø	Bohrung Ø	Segmentierung Stück / mm	Artikel Nummer
125	22,23	9 x 43x2,4x13	1252213 QMC
230	22,23	16 x 43x2,6x13	2302213 QMC
300	20/25,4	20 x 41x2,8x13	300..13 QMC
350	20/25,4	22 x 40x3,0x13	350..13 QMC
400	20/25,4	26 x 40x3,2x13	400..13 QMC
450	25,4	30 x 40x3,6x13	4502513 QMC
500	25,4	30 x 40x3,6x13	5002513 QMC
600	25,4	34 x 40x3,6x13	6002513 QMC

Turbo Quattro Combo
Lasergeschweißt, Tiefschutzsegment

Anwendung: Asphalt, Betonprodukte, armierter Beton, Waschbeton, Ziegel

Blatt Ø	Bohrung Ø	Segmentierung Stück / mm	Artikel Nummer
230	22,23	15 x 43x2,6x13	2302213 AQC
350	20/25,4	24 x 40x3,2x13	350..13 AQC
400	20/25,4	28 x 40x3,2x13	400..13 AQC
450	25,4	30 x 40x3,4x13	4502513 AQC

Turbo Quattro Kurzzahn

Lasergeschweißt, Turbosegment, Detenso

Anwendung: Betonprodukte, armierter Beton, Klinker, Pflaster, Kalksandstein

Blatt Ø	Bohrung Ø	Segmentierung Stück / mm	Artikel Nummer
125	22,23	11 x 25x2,4x12	1252212 DWSD
230	22,23	22 x 25x2,6x12	2302212 DWSD
350	20/25,4	36 x 25x3,2x12	350..12 DWSD

Turbo High Speed

Lasergeschweißt, Turbosegment

Anwendung: Beton, armierter Beton, Betonpflaster, Ziegel, Universalbaustoffe



Blatt Ø	Bohrung Ø	Segmentierung Stück / mm	Artikel Nummer
125	22,23	9 x 40x2,4x13	1252213 THS
140	22,23	10 x 40x2,4x13	1402213 THS
150	22,23	11 x 40x2,4x13	1502213 THS
230	22,23	15 x 43x2,6x13	2302213 THS
300	20/25,4	18 x 40x3,0x13	300..13 THS
350	20/25,4	21 x 40x3,0x13	350..13 THS
400	20/25,4	24 x 40x3,2x13	400..13 THS

Grand Turbo Quattro

Lasergeschweißt, Turbosegment, außergewöhnliche Segmenthöhe, mit titanbeschichteten Diamanten

Anwendung: Beton, armierter Beton, Betonpflaster, Ziegel, Universalbaustoffe
höchste Universalität von Granit bis Kalksandstein



Blatt Ø	Bohrung Ø	Segmentierung Stück / mm	Artikel Nummer
230	22,23	15 x 45x2,8x17	2302217 GTQ
300	20/25,4	19 x 43x2,8x17	300..17 GTQ
350	20/25,4	22 x 43x3,0x17	350..17 GTQ
400	20/25,4	25 x 43x3,0x17	400..17 GTQ

Tisch Universal

Lasergeschweißt, Blocksegment
weiche Bindung für Tischsäge (2,3 kW)

Anwendung: Betonprodukte, Granit, Pflaster, Klinker, Kalksandstein

Blatt Ø	Bohrung Ø	Segmentierung Stück / mm	Artikel Nummer
300	25,4/30	18 x 40x2,8x11	300..11 BTU
350	25,4/30	21 x 40x3,0x11	350..11 BTU
400	25,4/30	24 x 40x3,2x11	400..11 BTU
450	25,4/30	25 x 40x3,2x11	450..11 BTU

Tisch Quattro Two

Lasergeschweißt, Turbosegment
dünne Ausführung für Tischsäge

Anwendung: Betonprodukte, Granit, Kalksandstein, Natur- und Kunststeine, Pflaster

Blatt Ø	Bohrung Ø	Segmentierung Stück / mm	Artikel Nummer
300	25,4/30	36 x 20x2,4x10	300..10 TQT
350	25,4/30	42 x 20x2,6x10	350..10 TQT
400	25,4/30	48 x 20x2,6x10	400..10 TQT
450	25,4/30	54 x 20x2,6x10	450..10 TQT
500	25,4/30	60 x 20x2,6x10	500..10 TQT

Tisch Two Grid

Lasergeschweißt, Matrix – Technologie
mit geordneter Diamantstruktur

Anwendung: Betonprodukte, Kalksandstein, Natur- und Kunststeine, Pflaster

Blatt Ø	Bohrung Ø	Segmentierung Stück / mm	Artikel Nummer
300	25,4/30	36 x 20x2,6x12	300..12 TTG
350	25,4/30	42 x 20x2,6x12	350..12 TTG
400	25,4/30	48 x 20x2,6x12	400..12 TTG
450	25,4/30	54 x 20x2,6x12	450..12 TTG
500	25,4/30	60 x 20x2,6x12	500..12 TTG

Tisch Pottery

Gesintert, geschlossener Rand, mit Laserschnitten gegen Verzug

Anwendung: Keramik, Fliese, Kacheln, Feinstein

Blatt Ø	Bohrung Ø	Segmentierung Stück / mm	Artikel Nummer
115	22,23	Turbo 1,5x8	1152280 BTP
125	22,23	Turbo 1,5x8	1252280 BTP
150	22,23	Turbo 1,6x8	1502280 BTP
180	30/25,4	Turbo 1,6x8	1802280 BTP
200	30/25,4	Turbo 1,6x8	200..80 BTP
230	30/25,4	Turbo 1,6x8	230..80 BTP
250	30/25,4	Turbo 1,6x8	250..80 BTP
300	30/25,4	Turbo 2,0x8	300..80 BTP
350	30/25,4	Turbo 2,0x8	350..80 BTP

Tisch Gala Turbo

Sandwich-Kern

Lasergeschweißt, Blocksegment höchste Geräuschreduzierung

Anwendung: Betonprodukte, Kalksandstein, Natur- und Kunststeine, Pflaster

Blatt Ø	Bohrung Ø	Segmentierung Stück / mm	Artikel Nummer
250	25,4/30	21 x 40x3,0x13	350..13 GST
300	25,4/30	24 x 40x3,2x13	400..13 GST
350	25,4/30	27 x 40x3,4x13	450..13 GST
400	25,4/30	30 x 40x3,6x13	500..13 GST

Tisch Amphibia

Sandwich-Kern

Lasergeschweißt, Turbosegment höchste Geräuschreduzierung

Anwendung: Betonprodukte, Pflaster, Ziegel, Klinker, Kalksandstein, Granit

Blatt Ø	Bohrung Ø	Segmentierung Stück / mm	Artikel Nummer
350	25,4/30	36 x 40x3,0x13	350..13 AST
450	25,4/30	48 x 40x3,6x13	450..13 AST

Turbo Quttro Z Grid

Lasergeschweißt, Matrix – Technologie mit geordneter Diamantstruktur

Anwendung: harter armierter Beton, Granit, Waschbeton, harte Klinker, Dachziegel, Kalksandstein, Natur-und Kunststein, Duktiles Gussrohr

Blatt Ø	Bohrung Ø	Segmentierung Stück / mm	Artikel Nummer
115	22,23	9 x 32x2,2x12	1152212 TQZG
125	22,23	10 x 32x2,2x12	1252212 TQZG
150	22,23	12 x 32x2,4x12	1502212 TQZG
180	22,23	14 x 40x2,4x12	1802212 TQZG
230	22,23	15 x 38x2,6x12	2302212 TQZG
300	20/25,4	20 x 38x3,0x12	300..12 TQZG
350	20/25,4	23 x 38x3,0x12	350..12 TQZG
400	20/25,4	26 x 38x3,2x12	400..12 TQZG

Neuartige Segment Technologie



Das Prinzip:
- **exakte reihenweise Anordnung der Diamantpartikel**
- **gleichbleibend hohe Diamantkonzentration**
- **Aussortierung unscharfer Diamanten beim Herstellungsprozess**

Beton Dynamic

Lasergeschweißt, Blocksegment

Anwendung: Betonprodukte, Kalksandstein, Poroton, Hohllochziegel

Blatt Ø	Bohrung Ø	Segmentierung Stück / mm	Artikel Nummer
500	25,4/30/60	30 × 40x4,0x11	500..11 LBD
600	25,4/30/60	34 × 40x4,0x11	600..11 LBD
650	25,4/30/60	36 x 40x4,0x11	650..11 LBD
700	25,4/30/60	40 x 40x4,0x11	700..11 LBD
800	25,4/30/60	45 × 40x4,6x11	800..11 LBD
900	25,4/30/60	52 x 40x4,6x11	900..11 LBD
1000	25,4/30/60	52 x 40x4,6x11	1000..11 LBD

Keramik Feinstein Grid

Gelötet, Matrix – Technologie
mit geordneter Diamantstruktur

Anwendung: Fliese, Keramik, Feinstein, Natur-und Kunststein

Blatt Ø	Bohrung Ø	Segmentierung Stück / mm	Artikel Nummer
200	25,4/30	16 x 40x2,0x8,5	200..85 BTG
230	25,4/30	18 x 40x2,0x8,5	230..85 BTG
250	25,4/30	20 x 40x2,2x8,5	250..85 BTG
300	25,4/30	24 x 40x2,4x8,5	300..85 BTG
350	25,4/30	28 x 40x2,0x8,5	350..85 BTG
400	25,4/30	32 x 40x2,8x8,5	400..85 BTG
500	25,4/30	36 x 40x2,8x8,5	500..85 BTG

Fliese Speed Turbo

Gesintert, durchgehender Rand,
verstärkter Flansch, Leisekern

Anwendung: Fliese, Feinsteinzeug, Granit, Keramik, Glas, Porzellan, Natur-und Kunststein

Blatt Ø	Bohrung Ø	Segmentierung Stück / mm	Artikel Nummer
115	22,23	Turbo 1,2x10	1152210 TVC
125	22,23	Turbo 1,2x10	1252210 TVC
230	22,23	Turbo 1,8x10	2302210 TVC

Fliese Turbo Ultra

Gesintert, durchgehender Rand

Anwendung: Fliese, Feinsteinzeug, Granit, Keramik, Glas, Porzellan, Natur-und Kunststein

Blatt Ø	Bohrung Ø	Segmentierung Stück / mm	Artikel Nummer
115	22,23	Turbo 1,2x7	115227 TTC
125	22,23	Turbo 1,2x7	125227 TTC
180	22,23	Turbo 1,6x7	180227 TTC
200	22,23	Turbo 1,6x7	200227 TTC
230	22,23	Turbo 1,6x7	230227 TTC
250	25,4/30	Turbo 1,6x7	250..7 TTC
300	25,4/30	Turbo 2,0x7	300..7 TTC
350	25,4/30	Turbo 2,0x7	350..7 TTC

www.schomberg.de

100% KOMPETENZ

Rescue Hero

Vakuumgelötete Trennscheibe

Anwendung: Multifunktionssägeblatt für alle Materialien: wie Holz, Stahl, Beton, Stein, Guss, duktiles Gussrohr, KG, glasfaserverstärkte Kunststoffe GFK

Blatt Ø	Bohrung Ø	Segmentierung Stück / mm	Artikel Nummer
115	22,2	9 x 35x2,4x6	115226 RDH
125	22,2	10 x 35x2,4x6	125226 RDH
230	22,2	16 x 40x2,8x8	230228 RDH
300	20/25,4	20 x 40x3,0x8	300..8 RDH
350	20/25,4	24 x 40x3,4x8	350..8 RDH
400	20/25,4	28 x 40x3,4x8	400..8 RDH

Galvanik Rivestimento

Galvanische Trennscheibe

Anwendung: Fieberglas, Plastik, PVC, Trockenschnitt in Marmor

Blatt Ø	Bohrung Ø	Segmentierung Stück / mm	Artikel Nummer
115	22,23	8 × 33×2,2×3	115223 GKS
125	22,23	9 × 40×2,2×3	125223 GKS
230	22,23	18 × 37×2,6×3	230223 GKS
300	20/25,4	20 × 41×3,0×5	300..5 GKS
350	20/25,4	22 × 47×3,4×5	350..5 GKS

Hartmetall All-Cut

Hartmetallbestückte Trennscheibe
extra dünn, sauberer, schneller Schnitt

Anwendung: Holz, Laminat, Kunststoffe, GFK (nicht für Stein und Eisen)

Blatt Ø	Bohrung Ø	Segmentierung Stück / mm	Artikel Nummer
115	22,23	8 x 40x1x2	115222 HLK
125	22,23	9 x 40x1x2	125222 HLK
230	22,23	16 x 42x2x2	230222 HLK

Schleifteller
2-reihiges Segment

Anwendung: Granit, Beton, Universal

Teller Ø	Bohrung Ø	Segmentierung Stück / mm	Artikel Nummer
115	22,23	9/9 x 30/20x7x6	115222 STB
125	22,23	10/10 x 30/20x7x6	125222 STB
180	22,23	14/14 x 30/20x7x6	180222 STB
230	22,23	16/16 x 30/20x7x6	230222 STB

Schleifteller
C-Segmente

Anwendung: Kleber, Epoxy, Graffiti

Teller Ø	Bohrung Ø	Segmentierung Stück / mm	Artikel Nummer
100	22,23	8 x 25x6x5	10022C STK
125	22,23	8 x 25x6x5	12522C STK
150	19/22,23	10 x 25x6x5	150..C STK
180	22,23	12 x 25x6x5	18022C STK

Schleifteller
L-Segmente

Anwendung: Universal, Winkelschleifer mit geringer Motorleistung

Teller Ø	Bohrung Ø	Segmentierung Stück / mm	Artikel Nummer
115	22,23	6 x 32x7/10x6	11522L STU
125	22,23	7 x 32x7/10x6	12522L STU
150	19/22,23	9 x 32x7/10x6	150..L STU
180	22,23	10 x 32x7/10x6	18022L STU

Schleifteller
Z-Segment

Spitzen Technologie

Induktiv geschweißte Segmente für vibrationsarmes Arbeiten

Anwendung: Granit, Beton, Baumaterialien

Teller Ø	Bohrung Ø	Segmentierung Stück / mm	Artikel Nummer
100	22,23	8 x 7x6	10022Z STG
115	22,23	8 x 7x6	11522Z STG
125	22,23	8 x 7x6	12522Z STG
130	25,0	8 x 7x6	13025Z STG
150	19/22,23	10 x 7x6	180..Z STG
180	22,23	12 x 7x6	18022Z STG

Schleifteller
Z-Segment

Spitzen Technologie

Induktiv geschweißte Segmente für vibrationsarmes Arbeiten

Anwendung: Estrich, Beton abrasiv, Putz

Teller Ø	Bohrung Ø	Segmentierung Stück / mm	Artikel Nummer
100	22,23	8 x 7x6	10022Z STA
115	22,23	8 x 7x6	11522Z STA
125	22,23	8 x 7x6	12522Z STA
130	25,0	8 x 7x6	13025Z STA
150	19/22,23	10 x 7x6	180..Z STA
180	22,23	12 x 7x6	18022Z STA

Schleifteller
PKD-Segment

Excellente Standzeit

Polykristallinem Diamantbelag für maximale Abtragsleistung

Anwendung: Beschichtungen, Versiegelungen, Farbschichten, Spachtelmasse, Putz und Kleber Kunstharz, Dispersion, PU, Bitumen, etc.

Teller Ø	Bohrung Ø	Segmentierung Stück / mm	Artikel Nummer
115	22,23	6 x PKD-3 × Dia	115222P PKD
125	22,23	6 x PKD-3 × Dia	125222P PKD
150	19/22,23	8 x PKD-4 × Dia	150..2P PKD
180	22,23	8 x PKD-4 × Dia	180222P PKD
230	22,23	10 x PKD-5 × Dia	230222P PKD

100% KOMPETENZ

Rissfräser
V-Segment



Anwendung: Ausschleifen bzw. Aufweiten von wilden Rissen in Estrich, Beton und allgemeinen Baumaterialien

Fräser Ø	Bohrung Ø	Segmentierung Stück / mm	Artikel Nummer
125	22,23	9 x 32x9,5x12	1252212 RFV
150	22,23	10 x 36x9,5x12	1502212 RFV
180	22,23	13 x 36x9,5x12	1802212 RFV
200	22,23	13 x 36x9,5x12	2002212 RFV
230	25,4	16 × 36x9,5x12	2302512 RFV

Mörtelräumer
Blocksegment

Anwendung: Zum Ausschleifen alter Mörtelreste aus Backstein, Naturstein, verklinkerten Fassaden

Fräser Ø	Bohrung Ø	Segmentierung Stück / mm	Artikel Nummer
115	22,23	8 x 35x6,0x9	115226 MRS
115	22,23	9 x 35x8,0x9	115228 MRS
125	22,23	8 x 35x6,0x9	125226 MRS
125	22,23	9 x 35x8,0x9	125228 MRS

Nutenfräser
gewölbtes Segment

Anwendung: Zum Ausschleifen von Rissen in Asphalt oder Beton

Fräser Ø	Bohrung Ø	Segmentierung Stück / mm	Artikel Nummer
125	25,4	8/8 x 25x4x7	12525 RFA
150	25,4	8/8 x 25x4x7	15025 RFA

↑ **Asphalt** ↓ **Beton**

Fräser Ø	Bohrung Ø	Segmentierung Stück / mm	Artikel Nummer
125	25,4	8/8 x 25x4x7	12525 RFB
150	25,4	8/8 x 25x4x7	15025 RFB

Fugen-Fräser Asphalt

Blocksegment 10 mm

Anwendung: Zum Herstellen von Spurfräsen:
Induktionsschleifen und Dehnungsfugen in Asphalt

Fräser Ø	Bohrung Ø	Segmentierung Stück / mm	Artikel Nummer
350	25,4	21 x 40x6,0x10	3502506 FFA
350	25,4	21 x 40x8,0x10	3502508 FFA
350	25,4	21 x 40x10,0x10	3502510 FFA
350	25,4	21 x 40x12,0x10	3502512 FFA

Fugen-Fräser Beton

Blocksegment 10 mm

Anwendung: Zum Herstellen von Spurfräsen:
Induktionsschleifen und Dehnungsfugen in Beton

Fräser Ø	Bohrung Ø	Segmentierung Stück / mm	Artikel Nummer
350	25,4	21 x 40x6,0x10	3502506 FFB
350	25,4	21 x 40x8,0x10	3502508 FFB
350	25,4	21 x 40x10,0x10	3502510 FFB
350	25,4	21 x 40x12,0x10	3502512 FFB

Fugen-Fasen-Fräser Asphalt und Beton

Blocksegment 10 mm mit seitlichem Keilsegment 5 mm

In einem Arbeitsgang mit seitlich verstellbaren Segmenten für Frästiefen 45° von 30 bis 70 mm in Asphalt oder Beton

Anwendung: Zum Herstellen von Dehnungsfugen
in Asphalt und Beton

Fräser Ø	Bohrung Ø	Segmentierung Stück / mm	Artikel Nummer
350	25,4	21/42 x 40/20x08/10x5	3502508 FFFA
350	25,4	21/42 x 40/20x10/10x5	3502510 FFFA
350	25,4	21/42 x 40/20x12/10x5	3502512 FFFA

↑ **Asphalt** ↓ **Beton**

Fräser Ø	Bohrung Ø	Segmentierung Stück / mm	Artikel Nummer
350	25,4	21/42 x 40/20x08/10x5	3502508 FFFB
350	25,4	21/42 x 40/20x10/10x5	3502510 FFFB
350	25,4	21/42 x 40/20x12/10x5	3502512 FFFB

spitzen Technologie

High Tec Dosensenker

Lasergeschweißt, Matrix – Technologie mit geordneter Diamantsstuktur

Anwendung: harte Materialien, harter Kalksandstein, harter Beton, Granit, Klinker, Flint, Quarz

Kronen Ø	Auf-nahme	Segmentierung Stück / mm	Artikel Nummer
68	M16	4 x 16x3,5x12	681612 GLDS
82	M16	6 x 16x3,5x12	821612 GLDS

Premium Dosensenker

Lasergeschweißt, Blocksegment

Anwendung: Kalksandstein mit höchster Rohdichte

Kronen Ø	Auf-nahme	Segmentierung Stück / mm	Artikel Nummer
68	M16	4 x 20x3,5x10	681610 PLDS
82	M16	5 x 20x3,5x10	821610 PLDS

Universal Dosensenker

Lasergeschweißt, Turbosegment

Anwendung: harter Kalksandstein, Leichtbeton, Mauerwerk, Ziegel und allgemeine Baumaterialien

Kronen Ø	Auf-nahme	Segmentierung Stück / mm	Artikel Nummer
68	M16	4 x 20x3,5x8	68168 ULDS
82	M16	6 x 20x3,5x8	82168 ULDS

Diamant – Bohrkrone 1¼“ UNC

- **Lasergeschweißte Profi Bohrkrone für universale und armierte Werkstoffe**
- **12 mm Profi Turbo-Blocksegment**
- **Schnell und extrem schnittfreudig**
- **zum Nassbohren in Beton, Stahlbeton, Naturstein etc.**
- **bedingt zum Trockenbohren in Mauerwerk, Unipor, Poroton, Kalksandstein, etc.**

Kronen Ø	Auf-nahme	Seg-mente	Länge mm	Artikel Nummer
32	1¼“	4	450	LK 0324
42	1¼“	5	450	LK 0424
52	1¼“	5	450	LK 0524
62	1¼“	6	450	LK 0624
72	1¼“	6	450	LK 0724
82	1¼“	7	450	LK 0824
92	1¼“	8	450	LK 0924
102	1¼“	8	450	LK 1024
112	1¼“	9	450	LK 1124
122	1¼“	10	450	LK 1224
132	1¼“	11	450	LK 1324
142	1¼“	11	450	LK 1424
152	1¼“	12	450	LK 1524
162	1¼“	12	450	LK 1624
172	1¼“	12	450	LK 1724
182	1¼“	13	450	LK 1824
186	1¼“	14	450	LK 1864
202	1¼“	14	450	LK 2024
225	1¼“	15	450	LK 2254
250	1¼“	16	450	LK 2504
257	1¼“	16	450	LK 2574
270	1¼“	17	450	LK 2704
276	1¼“	18	450	LK 2764
280	1¼“	19	450	LK 2804
300	1¼“	20	450	LK 3004
320	1¼“	21	450	LK 3204
325	1¼“	21	450	LK 3254
341	1¼“	22	450	LK 3414
350	1¼“	22	450	LK 3504
400	1¼“	23	450	LK 4004
430	1¼“	34	450	LK 4304

Diamant – Bohrkrone 3-Loch

- **Lasergeschweißte Profi Bohrkrone für universale und armierte Werkstoffe**
- **12 mm Profi Turbo-Blocksegment**
- **Hohe Geschwindigkeit und hohe Standzeit**
- **Zum Nassbohren in Beton, Stahlbeton und Naturstein etc.**

Kronen Ø	Auf-nahme	Seg-mente	Länge mm	Artikel Nummer
108	3-Loch	9	300	LK 1083
112	3-Loch	9	300	LK 1123
122	3-Loch	10	300	LK 1223
127	3-Loch	11	300	LK 1273
138	3-Loch	11	300	LK 1383
152	3-Loch	12	300	LK 1523
162	3-Loch	12	300	LK 1623
165	3-Loch	12	300	LK 1653
172	3-Loch	12	300	LK 1723
176	3-Loch	12	300	LK 1763
182	3-Loch	13	300	LK 1823
186	3-Loch	13	300	LK 1863
195	3-Loch	13	300	LK 1953
202	3-Loch	14	300	LK 2003
212	3-Loch	14	300	LK 2123
226	3-Loch	15	300	LK 2263
232	3-Loch	15	300	LK 2323
247	3-Loch	16	300	LK 2473
257	3-Loch	16	300	LK 2573

Diamant-Trockenbohrkrone 1¼“ UNC

Lasergeschweißt

Kronen Ø	Auf-nahme	Seg-mente	Länge mm	Artikel Nummer
42	1¼“	3	300	LK 042T
48	1¼“	3	300	LK 048T
52	1¼“	4	300	LK 052T
57	1¼“	4	300	LK 057T
62	1¼“	4	300	LK 062T
67	1¼“	4	300	LK 067T
72	1¼“	5	300	LK 072T
82	1¼“	5	300	LK 082T
92	1¼“	5	300	LK 092T
102	1¼“	6	300	LK 102T
112	1¼“	6	300	LK 112T
122	1¼“	6	300	LK 122T
127	1¼“	6	300	LK 127T
132	1¼“	6	300	LK 132T
142	1¼“	7	300	LK 142T
152	1¼“	7	300	LK 122T
162	1¼“	7	300	LK 162T
182	1¼“	8	300	LK 182T
202	1¼“	9	300	LK 202T

Wichtig!

Korrekte Anwendung

Der Hohlbohrer kommt zum korrekten Einsatz, indem er schräg zur Oberfläche angesetzt und anschließend mit kreisender Bewegung nach und nach in das Material eingeführt wird.

Spezialwachs im Inneren der Bohrer zur Kühlung und Staubbindung. Kühlpausen im Wasserbad erhöhen die Standzeit um ein vielfaches.

Diamant-Fliesenbohrer

Schnell - Sauber - Exakt – mit und ohne Wasser!

Einsatzbereich: Feinsteinzeug, Kacheln, GFK, Tonrohr, Granit, Kunststoff
Keramik-, Natursteinfliesen, glasierte Klinker, Klinkerriemchen, harte Bodenfliesen,- und Dachziegel

Maschinen: Winkelschleifer : Drehzahl 10.000 – 11.000 UPM
Bohrmaschinen, Akkuschrauber

Bohr-Ø	Segment-höhe	Aufnahme	Länge mm	Artikel Nummer
5	10	¼“ Bit	32	HB 0053216
6	10	¼" Bit	32	HB 0063216
8	10	¼" Bit	32	HB 0083216
10	10	¼" Bit	32	HB 0103216
12	10	¼" Bit	32	HB 0123216
14	10	¼" Bit	32	HB 0143216

Weitere Hohlbohrer mit anderen Bohr-Ø und verschiedenen Aufnahmen sind auf Anfrage lieferbar.

Richt-Drehzahlen zum Diamant-Nassbohren

	hartes Material	**Mittelwert**	weiches Material
Ø in mm	3 m/s	**4 m/s**	5 m/s
31	1849 min^{-1}	**2466 min^{-1}**	3082 min^{-1}
51	1124 min^{-1}	**1500 min^{-1}**	1873 min^{-1}
71	807 min^{-1}	**1076 min^{-1}**	1346 min^{-1}
81	707 min^{-1}	**944 min^{-1}**	1180 min^{-1}
101	567 min^{-1}	**757 min^{-1}**	946 min^{-1}
126	455 min^{-1}	**607 min^{-1}**	758 min^{-1}
151	380 min^{-1}	**506 min^{-1}**	633 min^{-1}
181	315 min^{-1}	**422 min^{-1}**	528 min^{-1}
201	285 min^{-1}	**380 min^{-1}**	475 min^{-1}
225	255 min^{-1}	**340 min^{-1}**	425 min^{-1}
250	230 min^{-1}	**306 min^{-1}**	382 min^{-1}
300	191 min^{-1}	**255 min^{-1}**	318 min^{-1}
350	164 min^{-1}	**218 min^{-1}**	273 min^{-1}
400	143 min^{-1}	**191 min^{-1}**	239 min^{-1}
450	127 min^{-1}	**170 min^{-1}**	212 min^{-1}
500	115 min^{-1}	**153 min^{-1}**	191 min^{-1}
600	96 min^{-1}	**127 min^{-1}**	159 min^{-1}
700	81 min^{-1}	**110 min^{-1}**	135 min^{-1}
800	71 min^{-1}	**95 min^{-1}**	120 min^{-1}
1000	57 min^{-1}	**76 min^{-1}**	95 min^{-1}

Richt-Drehzahlen zum Diamant-Trockenbohren

	hartes Material	**Mittelwert**	weiches Material
Ø in mm	5 m/s	**8 m/s**	7 m/s
25	3820 min^{-1}	**4584 min^{-1}**	5348 min^{-1}
32	2984 min^{-1}	**3581 min^{-1}**	4178 min^{-1}
41	2329 min^{-1}	**2795 min^{-1}**	3261 min^{-1}
51	1872 min^{-1}	**2247 min^{-1}**	2621 min^{-1}
61	1566 min^{-1}	**1879 min^{-1}**	2192 min^{-1}
68	1404 min^{-1}	**1685 min^{-1}**	1966 min^{-1}
71	1345 min^{-1}	**1614 min^{-1}**	1883 min^{-1}
81	1179 min^{-1}	**1415 min^{-1}**	1651 min^{-1}
91	1049 min^{-1}	**1259 min^{-1}**	1469 min^{-1}
101	946 min^{-1}	**1135 min^{-1}**	1324 min^{-1}
112	853 min^{-1}	**1023 min^{-1}**	1194 min^{-1}
121	789 min^{-1}	**947 min^{-1}**	1105 min^{-1}
126	758 min^{-1}	**909 min^{-1}**	1061 min^{-1}
151	632 min^{-1}	**759 min^{-1}**	885 min^{-1}
161	593 min^{-1}	**712 min^{-1}**	830 min^{-1}
181	528 min^{-1}	**633 min^{-1}**	739 min^{-1}
201	475 min^{-1}	**570 min^{-1}**	665 min^{-1}
225	424 min^{-1}	**509 min^{-1}**	594 min^{-1}
250	382 min^{-1}	**458 min^{-1}**	535 min^{-1}
300	318 min^{-1}	**382 min^{-1}**	446 min^{-1}

Richt-Drehzahlen zum Diamant-Trennen

	hartes Material	**Mittelwert**	weiches Material
Ø in mm	35 m/s	**40 m/s**	50 m/s
300	2228 min^{-1}	**2547 min^{-1}**	2865 min^{-1}
350	1910 min^{-1}	**2183 min^{-1}**	2456 min^{-1}
400	1671 min^{-1}	**1910 min^{-1}**	2149 min^{-1}
450	1485 min^{-1}	**1698 min^{-1}**	1910 min^{-1}
500	1337 min^{-1}	**1528 min^{-1}**	1719 min^{-1}
600	1114 min^{-1}	**1273 min^{-1}**	1432 min^{-1}
700	955 min^{-1}	**1091 min^{-1}**	1228 min^{-1}
750	891 min^{-1}	**1019 min^{-1}**	1146 min^{-1}
800	836 min^{-1}	**955 min^{-1}**	1074 min^{-1}
900	743 min^{-1}	**849 min^{-1}**	955 min^{-1}
1000	668 min^{-1}	**764 min^{-1}**	859 min^{-1}
1200	557 min^{-1}	**637 min^{-1}**	716 min^{-1}
1500	446 min^{-1}	**509 min^{-1}**	573 min^{-1}
1600	418 min^{-1}	**477 min^{-1}**	537 min^{-1}
2200	304 min^{-1}	**347 min^{-1}**	391 min^{-1}

Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen

1. Alle unsere Lieferungen unterliegen den nachstehenden Bedingungen, somit nicht im Einzelfall andere, schriftlich festgelegte Vereinbarungen getroffen wurden.
2. Nachstehende Lieferbedingungen gelten für alle Verträge, Lieferungen und sonstige Leistungen, sofern sie nicht mit ausdrücklicher Zustimmung des Verkäufers abgeändert oder ausgeschlossen werden. Abweichende Bedingungen des Käufers, die der Verkäufer nicht ausdrücklich schriftlich anerkennt, sind unverbindlich, auch wenn der Verkäufer nicht ausdrücklich widerspricht.
3. Aufträge werden erst durch unsere schriftliche Bestätigung verbindlich.

Angebot und Abschluss

4. Unsere Angebote sind freibleibend. Der Abschluss erfolgt durch unsere schriftliche Auftragsbestätigung. Nebenabreden sind nur wirksam, wenn sie von uns schriftlich bestätigt sind.
Einmal erteilte Bestellungen sind unwiderruflich und unkündbar. Der Besteller haftet für die Richtigkeit der von ihm zu liefernden Unterlagen, wie insbesondere Zeichnungen, Lehren und Muster
Die Preise gelten ab Werk, sie sind freibleibend. Wir behalten uns vor, die Preise zu berichtigen, sofern in dem Zeitraum zwischen Angebotsabgabe und Lieferung eine Änderung der Kostenfaktoren eintreten sollte. Zu den Preisen kommt die Mehrwertsteuer in der jeweiligen gesetzlichen Höhe dazu. Verpackungskosten werden separat verrechnet. Der Mindestauftragswert beträgt Euro 50.- ansonsten wird ein Mindermengenzuschlag berechnet.

Lieferzeit

5. Die Lieferzeit gilt nur als annähernd vereinbart. Die Lieferfrist beginnt mit dem Tag der Absendung der Auftragsbestätigung und gilt als eingehalten, wenn bis Ende der Lieferfrist die Ware das Werk/Lager verlassen hat oder bei Versendungsmöglichkeit die Versandbereitschaft der Ware gemeldet ist. Bei vorzeitiger Lieferung ist dieser und nicht der ursprünglich vereinbarte Zeitpunkt maßgeblich. Richtige und rechtzeitige Selbstbelieferung ist vorbehalten.
Die Lieferfrist verlängert sich, auch innerhalb eines Lieferverzugs, angemessen beim Eintritt unvorhergesehener Hindernisse, die wir trotz der nach den Umständen des Falles zumutbaren Sorgfalt nicht abwenden konnten – gleichviel ob bei uns im Werk oder bei unseren Unterlieferanten eingetreten z. B. Betriebsstörungen, behördliche Eingriffe, Arbeitskampfmaßnahmen, Verzögerungen in der Anlieferung wesentlicher Roh- und Betriebsstoffe. Entsprechendes gilt auch im Fall von Streik und Aussperrung .Wir haben dem Abnehmer solche Hindernisse unverzüglich mitzuteilen.
Bei späteren Abänderungen des Vertrages, die die Lieferfrist beeinflussen könnten, verlängert sich die Lieferfrist, sofern nicht besondere Vereinbarungen hierüber getroffen werden, in angemessenem Umfang. Wird durch die vorgenannten Umstände die Lieferung unmöglich, wird der Lieferant von der Lieferverpflichtung entbunden. Wegen verspäteter Lieferung können Schadensansprüche nicht geltend gemacht werden. Rücktritt vom Vertrag kann nur nach Ablauf einer angemessenen Nachfrist erklärt werden.
Lassen von uns nicht verschuldete Hindernisse eine Erfüllung des Vertrages unzumutbar erscheinen oder verschlechtern sich die Vermögensverhältnisse des Bestellers, so sind wir berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Teillieferungen sind zulässig. Aus Abruf bestellte Lieferungen sind innerhalb von 12 Monaten nach Auftragsbestätigung abzunehmen.

Versand und Versandkosten

6. Wird die Ware auf Wunsch des Abnehmers diesem zugeschickt, so geht es mit ihrer Auslieferung an unseren Versandbeauftragten, spätestens jedoch mit Verlassen des Werkes oder des Lagers die Gefahr des zufälligen Unterganges und der zufälligen Verschlechterung der Ware auf den Abnehmer unabhängig davon über, ob die Versendung vom Erfüllungsort aus erfolgt und wer die Frachtkosten trägt. Ist die Ware versandbereit und verzögert sich die Versendung oder die Abnahme aus Gründen, die wir nicht zu vertreten haben, so geht die Gefahr mit dem Zugang der Anzeige der Versandbereitschaft auf den Abnehmer über. Die entsprechenden Versandkosten werden dem Besteller in der Bestellbestätigung/Rechnung angegeben und sind vom Besteller zu tragen. Wir liefern innerhalb der Bundesrepublik Deutschland per Paketdienst. Ab einem Bestellwert von € 250,-- netto berechnen wir innerhalb der Bundesrepublik Deutschland keine Versandkosten. Für alle Lieferungen ins Ausland fallen grundsätzlich Versandkosten an.

Gewährleistung

7. Da Diamanten ein Naturprodukt sind und wir nicht die Möglichkeit einer Nachprüfung der sachgemäßen Behandlung der Diamanten bzw. Diamantwerkzeugen haben, kann eine Garantie irgendwelcher Art hierfür nicht gewährt werden. Probieren und Benutzen von Diamanten und Diamantwerkzeugen gehen auf die Gefahr des Bestellers. Im Übrigen müssen Mängelrügen innerhalb einer Woche nach Empfang der Ware schriftlich angezeigt werden. Mängelrügen können von uns nur bearbeitet werden, wenn noch mindestens 50 % des ursprünglichen Diamantenbelags vorhanden ist. Für Mängel unserer Fabrikate – mit der obigen Ausnahme von Diamanten und Diamantwerkzeugen – haften wir auf die Dauer von sechs Monaten nach dem Gefahrenübergang in der Weise, dass wir alle nachweislich durch Mängel an Material oder durch falsche Ausführung fehlerhafte Teile nach erfolgter frachtfreier Rücksendung kostenlos ersetzt oder ausbessern nach unserer Wahl. Weitergehende Ansprüche irgendwelcher Art, insbesondere Schadenersatz, Auswechslungskosten, Frachten, entgangener Gewinn usw. – aus positiver Vertragsverletzung oder Versäumnis etwaiger Nebenpflichten – sind ausgeschlossen. Auch besteht kein Recht zur Wandlung oder zur Minderung. Mangelhafte Teile, für die Ersatz geleistet ist, werden unser Eigentum. Für uns gelieferte fremde Erzeugnisse haften wir nur in dem Umfang, in dem unsere Unterlieferanten die Gewähr für ihre Fabrikate uns gegenüber übernehmen. Für Mängel, die durch ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte Montage bzw. Inbetriebsetzung durch den Abnehmer oder Dritte, natürliche Abnutzung, fehlerhafte oder nachlässige Behandlung entstehen, wird ebenso wenig Gewähr geleistet, wie für Folgen unsachgemäßer und ohne Einwilligung des Lieferanten vorgenommener Änderungen oder Instandsetzungsarbeiten des Bestellers oder Dritter.

Zahlung

8. Für die Zahlung sind unsere jeweiligen besonderen Bedingungen maßgebend. Zahlungen werden stets auf die älteste Rechnung verrechnet. Etwaige Beanstandungen entbinden den Besteller nicht von der pünktlichen Einhaltung des Zahlungstermins.
Die Annahme von Wechseln oder Kundenakzepten behalten wir uns für jeden einzelnen Fall vor, die anfallenden Kosten und Diskontwechselspesen gehen zu Lasten des Kunden und sind sofort nach Aufgabe zahlbar. In Zahlung gegebene Wechsel und Schecks gelten erst nach erfolgter Einlösung als Zahlung.
Bei vertragswidriger Zahlung sind wir ohne Mahnung berechtigt, vom Fälligkeitstage an Zinsen in Höhe der banküblichen Kreditkosten (Bankzinsen und Nebenkosten) zu berechnen; die Geltendmachung eines weiteren Schadens bleibt vorbehalten.
Bei Zahlungsverzug sind alle offen stehenden, und auch noch nicht fälligen oder gestundeten Forderungen ohne jeden Abzug sofort fällig. Bei Teillieferungen berechtigt der Verzug uns nach unserer Wahl Weiterlieferungen nur gegen Barzahlung durchzuführen oder die Weiterlieferung ohne Schadenersatzpflicht zu verweigern.
Bei Zahlungseinstellung, Stellung eines Antrags auf Eröffnung des Vergleichs oder eines Konkursverfahrens des Käufers sind alle unsere Rechnungen fällig. Zugleich gelten alle Rabatte und Bonifikationen als verfallen, so dass der Käufer die in Rechnung gestellten Bruttopreise zu zahlen hat.
Bei Annahme von Aufträgen wird die Kreditwürdigkeit des Käufers vorausgesetzt. Erscheint nach Abschluss des Vertrages die Kreditwürdigkeit des Käufers zweifelhaft, so gilt dies durch die Auskunft einer Bank oder Auskunftei als nachgewiesen und gibt uns das Recht, nach unserer Wahl Voraussetzung oder Sicherheitsleistungen wegen fälliger und nicht fälliger Ansprüchen aus sämtlichen Verträgen zu beanspruchen, und Erfüllung bis zur Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung zu verweigern. Erfolgen Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistungen nicht oder nicht fristgemäß, so können wir ohne vorheriges in Verzug setzten vom Vertrag zurücktreten oder Schadenersatz wegen Nichterfüllung für den Verdienstausfall verlangt werden.

Eigentumsvorbehalt

9. Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher Forderungen aus der Geschäftsbeziehung zwischen uns und dem Abnehmer unser Eigentum. Die Einstellung einzelner Forderungen in eine laufende Rechnung sowie die Saldoziehung und deren Anerkennung berührt den Eigentumsvorbehalt nicht. Als Bezahlung gilt erst der Eingang des Gegenwertes bei uns.
Der Besteller ist zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware im normalen Geschäftsverkehr berechtigt; eine Verpfändung oder Sicherungsübereignung ist ihm jedoch nicht gestattet. Der Abnehmer ist verpflichtet, die Rechte des Vorbehaltsverkäufers beim Weiterverkauf von Vorbehaltsware auf Kredit zu sichern.
Die Forderung des Abnehmers aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltswaretritt der Abnehmer schon jetzt an uns ab; wir nehmen diese Abtretung an. Ungeachtet der Abtretung und des Einziehungsrecht unsererseits, ist der Abnehmer zur Einziehung solange berechtigt, als er seinen Verpflichtungen gegenüber uns nachkommt und nicht in Vermögensverfall gerät. Auf unser Verlangen hat der Abnehmer die zur Einziehung erforderlichen Angaben über die abgegebenen Forderungen an uns zu machen und den Schuldnern die Abtretung mitzuteilen.
Eine etwaige Be- oder Verarbeitung der Vorbehaltsware nimmt der Abnehmer für uns vor, ohne dass für Letzteren daraus Verpflichtungen entstehen. Bei Verarbeitung, Verbindung, Vermischung oder Vermengung der Vorbehaltsware mit anderen, nicht uns gehörenden Waren steht uns der dabei entstehende Miteigentumsanteil an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu der übrigen verarbeiteten Ware zum Zeitpunkt der Verarbeitung, Verbindung, Vermischung oder Vermengung zu. Erwirbt der Abnehmer das Alleineigentum an der neuen Sache, so sind sich die Vertragspartner darüber einig, dass der Abnehmer uns im Verhältnis des Wertes der verarbeiteten bzw. verbundenen, vermischten oder vermengten Vorbehaltsware Miteigentum an der neuen Sache einräumt und diese unentgeltlich für uns verwahrt. Wird die Vorbehaltsware zusammen mit anderen Waren, und zwar gleich, ob ohne oder nach Verarbeitung, Verbindung, Vermischung oder Vermengung weiterveräußert, so gilt die oben vereinbarte Vorausabtretung nur in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware, die zusammen mit den anderen Waren weiterveräußert wird.
Über Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter in die Vorbehaltsware oder in die im Voraus abgetretenen Forderungen hat der Abnehmer uns unverzüglich unter Übergabe der für eine Intervention notwendigen Unterlagen zu unterrichten.
Wir verpflichten uns, die uns vorstehenden Bestimmungen zustehende Sicherungen nach seiner Wahl auf Verlangen des Abnehmers insoweit freizugeben, als der Wert die zu sichernden Forderungen um 20% übersteigt. Der Abnehmer ist verpflichtet, die Vorbehaltsware auf seine Kosten gegen folgende Schäden Feuer und ED versichern zu lassen.

Recht des Bestellers auf Rücktritt

10. Der Besteller kann vom Vertrag zurücktreten, wenn uns die gesamte Leistung vor Gefahrübergang endgültig unmöglich wird. Dasselbe gilt für den Fall unseres Unvermögens. Der Besteller kann auch dann vom Vertrag zurücktreten, wenn bei einer Bestellung gleichartiger Gegenstände die Auslieferung eines Teils der Lieferung der Anzahl nach unmöglich wird und er ein berechtigtes Interesse an der Ablehnung einer Teillieferung hat; ist dies nicht der Fall, so kann der Besteller die Gegenleistung entsprechend mindern. Der Besteller hat ferner ein Rücktrittsrecht, wenn wir eine uns gestellte angemessene Nachfrist für die Behebung oder Nachbesserung eines von uns zu vertretenden Mangels im Sinne der Lieferbedingungen durch unser Verschulden fruchtlos verstreichen lassen. Die angemessene Nachfrist beginnt nicht früher, als bis der Mangel und unsere Vertretungspflicht anerkannt oder nachgewiesen sind. Das Rücktrittsrecht des Bestellers besteht auch bei Unmöglichkeit oder Unvermögen der Nachbesserung durch uns.
Warenrückgaben sind nur nach Rücksprache und nur von ungebrauchten Artikeln ab einem Nettowarenwert von Euro 50.- möglich. Die Bearbeitungsgebühr und Wiedereinlagerung beträgt 20% des Nettowarenwertes. Nicht verkaufsfähige Artikel sowie Sonderanfertigungen sind ausgeschlossen.

Kataloge

11. Die Abbildungen unserer Kataloge und Prospekte sind für die Ausführungen nicht verbindlich. Änderungen der Bauart behalten wir uns jederzeit vor. Für Abweichungen von den angegebenen Maßen, Gewichten usw. übernehmen wir keine Gewähr. Wir haften nicht für etwaige Druckfehler in unseren Katalogen, Prospekten, Preislisten und anderen Druckschriften.

Urheberrecht

12. An Abbildungen, Zeichnungen, Mustern oder anderen Unterlagen behalten wir uns das Eigentums- und Urheberrecht vor. Sie dürfen ohne unsere Genehmigung Dritten nicht zugänglich gemacht werden und sind uns auf Aufforderung sofort zurückzugeben.

Erfüllungsort

13. Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus dem Vertragsverhältnis ist der Sitz des Lieferanten.
Der Gerichtsstand für alte aus dem Vertragsverhältnis sowie über sein Entstehen und seine Wirksamkeit entspringenden Rechtsstreitigkeiten wird durch den Sitz des Lieferanten bestimmt, nach seiner Wahl auch durch den Sitz des Abnehmers. Das Vertragsverhältnis unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.

Werkzeug kann
jeder herstellen
Qualität
NICHT