

# Diamant – Bohrkronen 1¼“ UNC

- Lasergeschweißte Profi Bohrkronen für universale und armierte Werkstoffe
- 12 mm Profi Turbo-Blocksegment
- Schnell und extrem schnittfreudig
- zum Nassbohren in Beton, Stahlbeton, Naturstein etc.
- bedingt zum Trockenbohren in Mauerwerk, Unipor, Poroton, Kalksandstein, etc.



Kronen Ø	Aufnahme	Segmente	Länge mm	Artikel Nummer
32	1¼“	4	450	LK 0324
42	1¼“	5	450	LK 0424
52	1¼“	5	450	LK 0524
62	1¼“	6	450	LK 0624
72	1¼“	6	450	LK 0724
82	1¼“	7	450	LK 0824
92	1¼“	8	450	LK 0924
102	1¼“	8	450	LK 1024
112	1¼“	9	450	LK 1124
122	1¼“	10	450	LK 1224
132	1¼“	11	450	LK 1324
142	1¼“	11	450	LK 1424
152	1¼“	12	450	LK 1524
162	1¼“	12	450	LK 1624
172	1¼“	12	450	LK 1724
182	1¼“	13	450	LK 1824
186	1¼“	14	450	LK 1864
202	1¼“	14	450	LK 2024
225	1¼“	15	450	LK 2254
250	1¼“	16	450	LK 2504
257	1¼“	16	450	LK 2574
270	1¼“	17	450	LK 2704
276	1¼“	18	450	LK 2764
280	1¼“	19	450	LK 2804
300	1¼“	20	450	LK 3004
320	1¼“	21	450	LK 3204
325	1¼“	21	450	LK 3254
341	1¼“	22	450	LK 3414
350	1¼“	22	450	LK 3504
400	1¼“	23	450	LK 4004
430	1¼“	34	450	LK 4304




# Diamant – Bohrkronen 3-Loch

- Lasergeschweißte Profi Bohrkronen für universale und armierte Werkstoffe
- 12 mm Profi Turbo-Blocksegment
- Hohe Geschwindigkeit und hohe Standzeit
- Zum Nassbohren in Beton, Stahlbeton und Naturstein etc.



Kronen Ø	Aufnahme	Segmente	Länge mm	Artikel Nummer
108	3-Loch	9	300	LK 1083
112	3-Loch	9	300	LK 1123
122	3-Loch	10	300	LK 1223
127	3-Loch	11	300	LK 1273
138	3-Loch	11	300	LK 1383
152	3-Loch	12	300	LK 1523
162	3-Loch	12	300	LK 1623
165	3-Loch	12	300	LK 1653
172	3-Loch	12	300	LK 1723
176	3-Loch	12	300	LK 1763
182	3-Loch	13	300	LK 1823
186	3-Loch	13	300	LK 1863
195	3-Loch	13	300	LK 1953
202	3-Loch	14	300	LK 2003
212	3-Loch	14	300	LK 2123
226	3-Loch	15	300	LK 2263
232	3-Loch	15	300	LK 2323
247	3-Loch	16	300	LK 2473
257	3-Loch	16	300	LK 2573



# Diamant-Trockenbohrkrone 1 1/4" UNC

Lasergeschweißt



Kronen Ø	Aufnahme	Segmente	Länge mm	Artikel Nummer
42	1 1/4"	3	300	LK 042T
48	1 1/4"	3	300	LK 048T
52	1 1/4"	4	300	LK 052T
57	1 1/4"	4	300	LK 057T
62	1 1/4"	4	300	LK 062T
67	1 1/4"	4	300	LK 067T
72	1 1/4"	5	300	LK 072T
82	1 1/4"	5	300	LK 082T
92	1 1/4"	5	300	LK 092T
102	1 1/4"	6	300	LK 102T
112	1 1/4"	6	300	LK 112T
122	1 1/4"	6	300	LK 122T
127	1 1/4"	6	300	LK 127T
132	1 1/4"	6	300	LK 132T
142	1 1/4"	7	300	LK 142T
152	1 1/4"	7	300	LK 152T
162	1 1/4"	7	300	LK 162T
182	1 1/4"	8	300	LK 182T
202	1 1/4"	9	300	LK 202T

## Diamant-Fliesenbohrer

Schnell - Sauber - Exakt – mit und ohne Wasser!

### Wichtig!

#### Korrekte Anwendung

Der Hohlbohrer kommt zum korrekten Einsatz, indem er schräg zur Oberfläche angesetzt und anschließend mit kreisender Bewegung nach und nach in das Material eingeführt wird.

Spezialwachs im Inneren der Bohrer zur Kühlung und Staubbindung. Kühlpausen im Wasserbad erhöhen die Standzeit um ein vielfaches.

**Einsatzbereich:** Feinsteinzeug, Kacheln, GFK, Tonrohr, Granit, Kunststoff

Keramik-, Natursteinfliesen, glasierte Klinker, Klinkerriemchen, harte Bodenfliesen,- und Dachziegel

**Maschinen:** Winkelschleifer : Drehzahl 10.000 – 11.000 UPM  
Bohrmaschinen, Akkuschauber

Bohr-Ø	Segmenthöhe	Aufnahme	Länge mm	Artikel Nummer
5	10	1/4" Bit	32	HB 0053216
6	10	1/4" Bit	32	HB 0063216
8	10	1/4" Bit	32	HB 0083216
10	10	1/4" Bit	32	HB 0103216
12	10	1/4" Bit	32	HB 0123216
14	10	1/4" Bit	32	HB 0143216

Weitere Hohlbohrer mit anderen Bohr-Ø und verschiedenen Aufnahmen sind auf Anfrage lieferbar.

