

## Cool Red Turbo 10 mm

durchgehender Rand, gesintert, verstärkter Flansch, Leisekern



**Anwendung:** Beton, stark armerter Beton, harte Natur- und Kunststeine, Dachziegel



| Blatt Ø | Bohrung Ø | Segmentierung Stück / mm | Artikel Nummer |
|---------|-----------|--------------------------|----------------|
| 115     | 22,2      | Turbo 2,0x10             | 1152210 RDTS   |
| 125     | 22,2      | Turbo 2,0x10             | 1252210 RDTS   |
| 150     | 22,2      | Turbo 2,2x10             | 1502210 RDTS   |
| 180     | 22,2      | Turbo 2,2x10             | 1802210 RDTS   |
| 230     | 22,2      | Turbo 2,6x10             | 2302210 RDTS   |
| 300     | 20,0      | Turbo 3,0x10             | 3002010 RDTS   |
| 300     | 25,4      | Turbo 3,0x10             | 3002510 RDTS   |
| 350     | 20,0      | Turbo 3,3x10             | 3502010 RDTS   |
| 350     | 25,4      | Turbo 3,3x10             | 3502510 RDTS   |

## Rescue Hero 8 mm

Galvanische Bindung



**Anwendung:** Multifunktionsägeblatt für alle Materialien: wie Holz, Stahl, Beton, Stein, Guss, duktiler Gussrohr, PVC, Kunststoffe, Universal



| Blatt Ø | Bohrung Ø | Segmentierung Stück / mm | Artikel Nummer |
|---------|-----------|--------------------------|----------------|
| 125     | 22,2      | 8 x 45x2,5x3             | 125229 RDS     |
| 230     | 22,2      | 16 x 40x2,8x8            | 230229 RDS     |
| 300     | 20,0      | 24 x 36x3,1x8            | 300209 RDS     |
| 300     | 25,4      | 24 x 36x3,1x8            | 300259 RDS     |
| 350     | 20,0      | 24 x 40x3,3x8            | 350209 RDS     |
| 350     | 25,4      | 24 x 40x3,3x8            | 350259 RDS     |
| 400     | 20,0      | 27 x 40x3,4x8            | 400209 RDS     |
| 400     | 25,4      | 27 x 40x3,4x8            | 400259 RDS     |

## Turbo Quattro S 10 mm

Lasergeschweißt, Turbosegment



**Anwendung:** Beton, armerter Beton, mittelharter Klinker, Kalksandstein, Ziegel



| Blatt Ø | Bohrung Ø | Segmentierung Stück / mm | Artikel Nummer |
|---------|-----------|--------------------------|----------------|
| 115     | 22,23     | 9 x 31x2,4x10            | 1152210 TQS    |
| 125     | 22,23     | 10 x 31x2,4x10           | 1252210 TQS    |
| 230     | 22,23     | 16 x 38x2,4x10           | 2302210 TQS    |
| 300     | 20,0      | 20 x 40x2,8x10           | 3002010 TQS    |
| 300     | 25,4      | 20 x 40x2,8x10           | 3002510 TQS    |
| 350     | 20,0      | 24 x 40x3,2x10           | 3502010 TQS    |
| 350     | 25,4      | 24 x 40x3,2x10           | 3502510 TQS    |
| 400     | 20,0      | 28 x 40x3,2x10           | 4002010 TQS    |
| 400     | 25,4      | 28 x 40x3,2x10           | 4002510 TQS    |
| 450     | 25,4      | 31 x 40x3,6x10           | 4502510 TQS    |

## Turbo Quattro E 10 mm

Lasergeschweißt, Turbosegment




**Anwendung:** Beton, armerter Beton, mittelharter Klinker, Kalksandstein, Ziegel



| Blatt Ø | Bohrung Ø | Segmentierung Stück / mm | Artikel Nummer |
|---------|-----------|--------------------------|----------------|
| 115     | 22,23     | 9 x 31x2,4x10            | 1152210 TQE    |
| 125     | 22,23     | 10 x 31x2,4x10           | 1252210 TQE    |
| 230     | 22,23     | 16 x 38x2,4x10           | 2302210 TQE    |
| 300     | 20,0      | 20 x 40x2,8x10           | 3002010 TQE    |
| 300     | 25,4      | 20 x 40x2,8x10           | 3002510 TQE    |
| 350     | 20,0      | 24 x 40x3,2x10           | 3502010 TQE    |
| 350     | 25,4      | 24 x 40x3,2x10           | 3502510 TQE    |
| 400     | 20,0      | 28 x 40x3,2x10           | 4002010 TQE    |
| 400     | 25,4      | 28 x 40x3,2x10           | 4002510 TQE    |
| 450     | 25,4      | 31 x 40x3,6x10           | 4502510 TQE    |

## Asphalt Premium 10 mm

Lasergeschweißt, Schrägschutzsegment



**Anwendung:** Asphalt, Bitumenstraßendecken, Gussasphalt, abrasive Materialien



| Blatt Ø | Bohrung Ø | Segmentierung Stück / mm | Artikel Nummer |
|---------|-----------|--------------------------|----------------|
| 300     | 20,0      | 18 x 38x3,0x10           | 3002010 LASS   |
| 300     | 25,4      | 18 x 38x3,0x10           | 3002510 LASS   |
| 350     | 20,0      | 21 x 38x3,2x10           | 3502010 LASS   |
| 350     | 25,4      | 21 x 38x3,2x10           | 3502510 LASS   |
| 400     | 20,0      | 24 x 40x3,4x10           | 4002010 LASS   |
| 400     | 25,4      | 24 x 40x3,4x10           | 4002510 LASS   |
| 450     | 25,4      | 27 x 40x3,6x10           | 4502510 LASS   |
| 500     | 25,4      | 30 x 40x3,6x10           | 5002510 LASS   |
| 600     | 25,4      | 36 x 40x4,2x10           | 6002510 LASS   |

## Beton Premium 10 mm

Lasergeschweißt, Blocksegment



**Anwendung:** Beton, armerter Beton, Betonpflaster, Ziegel, Universalbaustoffe



| Blatt Ø | Bohrung Ø | Segmentierung Stück / mm | Artikel Nummer |
|---------|-----------|--------------------------|----------------|
| 300     | 20,0      | 18 x 38x3,0x10           | 3002010 LBSS   |
| 300     | 25,4      | 18 x 38x3,0x10           | 3002510 LBSS   |
| 350     | 20,0      | 21 x 38x3,2x10           | 3502010 LBSS   |
| 350     | 25,4      | 21 x 38x3,2x10           | 3502510 LBSS   |
| 400     | 20,0      | 24 x 40x3,4x10           | 4002010 LBSS   |
| 400     | 25,4      | 24 x 40x3,4x10           | 4002510 LBSS   |
| 450     | 25,4      | 27 x 40x3,6x10           | 4502510 LBSS   |
| 500     | 25,4      | 30 x 40x3,6x10           | 5002510 LBSS   |
| 600     | 25,4      | 36 x 40x4,2x10           | 6002510 LBSS   |

## Premium Special 12 mm

Lasergeschweißt, Kurzsegment



### Anwendung:

Beton, stark armerter Beton, Granit, Waschbeton, harter Klinker, Dachziegel, duktile Gussrohre, Randsteine und harter Kalksandstein



| Blatt Ø | Bohrung Ø | Segmentierung Stück / mm | Artikel Nummer |
|---------|-----------|--------------------------|----------------|
| 300     | 20,0      | 26 x 30x3,0x12           | 3002012 PSS    |
| 300     | 25,4      | 26 x 30x3,0x12           | 3002512 PSS    |
| 350     | 20,0      | 30 x 30x3,4x12           | 3502012 PSS    |
| 350     | 25,4      | 30 x 30x3,4x12           | 3502512 PSS    |
| 400     | 20,0      | 34 x 30x3,8x12           | 4002012 PSS    |
| 400     | 25,4      | 34 x 30x3,8x12           | 4002512 PSS    |

## Asphalt Premium + 10 mm

Lasergeschweißt, Schrägschutzsegment



kW > 9,6

### Anwendung:

Asphalt, Bitumenstraßendecken, Gussasphalt, abrasive Materialien



| Blatt Ø | Bohrung Ø | Segmentierung Stück / mm | Artikel Nummer |
|---------|-----------|--------------------------|----------------|
| 300     | 20,0      | 18 x 40x3,0x10           | 3002010 LAPS   |
| 300     | 25,4      | 18 x 40x3,0x10           | 3002510 LAPS   |
| 350     | 20,0      | 21 x 40x3,2x10           | 3502010 LAPS   |
| 350     | 25,4      | 21 x 40x3,2x10           | 3502510 LAPS   |
| 400     | 20,0      | 24 x 40x3,4x10           | 4002010 LAPS   |
| 400     | 25,4      | 24 x 40x3,4x10           | 4002510 LAPS   |
| 450     | 25,4      | 27 x 40x3,6x10           | 4502510 LAPS   |
| 500     | 25,4      | 30 x 40x3,6x10           | 5002510 LAPS   |
| 600     | 25,4      | 36 x 40x4,2x10           | 6002510 LAPS   |

## Beton Premium + 10 mm

Lasergeschweißt, Blocksegment



kW > 9,6

### Anwendung:

Beton, stark armerter Beton, Waschbeton, Betonpflaster, Gasbeton



| Blatt Ø | Bohrung Ø | Segmentierung Stück / mm | Artikel Nummer |
|---------|-----------|--------------------------|----------------|
| 300     | 20,0      | 18 x 40x3,0x10           | 3002010 LBPS   |
| 300     | 25,4      | 18 x 40x3,0x10           | 3002510 LBPS   |
| 350     | 20,0      | 21 x 40x3,2x10           | 3502010 LBPS   |
| 350     | 25,4      | 21 x 40x3,2x10           | 3502510 LBPS   |
| 400     | 20,0      | 24 x 40x3,4x10           | 4002010 LBPS   |
| 400     | 25,4      | 24 x 40x3,4x10           | 4002510 LBPS   |
| 450     | 25,4      | 27 x 40x3,6x10           | 4502510 LBPS   |
| 500     | 25,4      | 30 x 40x3,6x10           | 5002510 LBPS   |
| 600     | 25,4      | 36 x 40x4,2x10           | 6002510 LBPS   |

## Special Moped 10 mm

Lasergeschweißt, Wechselfegment



**Anwendung:**

Betonprodukte, stark armerter Beton, Hartbrandklinker, Kalksandstein



| Blatt Ø | Bohrung Ø | Segmentierung Stück / mm | Artikel Nummer |
|---------|-----------|--------------------------|----------------|
| 300     | 20,0      | 20 x 40x2,8x10           | 3002010 SMS    |
| 300     | 25,4      | 20 x 40x2,8x10           | 3002510 SMS    |
| 350     | 20,0      | 24 x 40x3,2x10           | 3502010 SMS    |
| 350     | 25,4      | 24 x 40x3,2x10           | 3502510 SMS    |
| 400     | 20,0      | 28 x 40x3,2x10           | 4002010 SMS    |
| 400     | 25,4      | 28 x 40x3,2x10           | 4002510 SMS    |

## Titan Turbo 10 mm

durchgehender Rand, gesintert



**Anwendung:**

Beton, armerter Beton, harte Natur- und Kunststeine, Dachziegel



| Blatt Ø | Bohrung Ø | Segmentierung Stück / mm | Artikel Nummer |
|---------|-----------|--------------------------|----------------|
| 115     | 22,2      | Turbo 2,1x8              | 115228 TTSS    |
| 125     | 22,2      | Turbo 2,1x8              | 125228 TTSS    |
| 180     | 22,2      | Turbo 2,3x8              | 180228 TTSS    |
| 230     | 22,2      | Turbo 2,5x10             | 2302210 TTSS   |

## Blue Asphalt Beton 10 mm

Lasergeschweißt, Turbosegment, mit 4 Tiefenschutzsegmenten



**Anwendung:**

Asphalt, Betonprodukte, armerter Beton, Waschbeton, Ziegel



| Blatt Ø | Bohrung Ø | Segmentierung Stück / mm | Artikel Nummer |
|---------|-----------|--------------------------|----------------|
| 300     | 20,0      | 20 x 40x2,8x10           | 3002010 QDS    |
| 300     | 25,4      | 20 x 40x2,8x10           | 3002510 QDS    |
| 350     | 20,0      | 24 x 40x3,2x10           | 3502010 QDS    |
| 350     | 25,4      | 24 x 40x3,2x10           | 3502510 QDS    |
| 400     | 20,0      | 28 x 40x3,2x10           | 4002010 QDS    |
| 400     | 25,4      | 28 x 40x3,2x10           | 4002510 QDS    |
| 450     | 25,4      | 32 x 40x3,4x10           | 4502510 QDS    |



## Exchange Silent 10 mm

Lasergeschweißt, Wechselfragment  
Leisekern und Vibrationsarm

## Detenso - Kern



**Anwendung:**

Betonprodukte, armierter Beton, Hartbrandklinker, Natur- und Kunststeine



| Blatt<br>Ø | Bohrung<br>Ø | Segmentierung<br>Stück / mm | Artikel<br>Nummer |
|------------|--------------|-----------------------------|-------------------|
| 230        | 22,2         | 16 x 38x2,6x10              | 2302210 ESS       |
| 300        | 20,0         | 20 x 40x2,8x10              | 3002010 ESS       |
| 300        | 25,4         | 20 x 40x2,8x10              | 3002510 ESS       |
| 350        | 20,0         | 24 x 40x3,2x10              | 3502010 ESS       |
| 350        | 25,4         | 24 x 40x3,2x10              | 3502510 ESS       |
| 400        | 20,0         | 28 x 40x3,2x10              | 4002010 ESS       |
| 400        | 25,4         | 28 x 40x3,2x10              | 4002510 ESS       |

## Table Silent 10 mm

Lasergeschweißt, X-Segment  
Leisekern und Vibrationsarm

## Detenso - Kern



**Anwendung:**

Beton, armierter Beton, harte Natur- und Kunststeine, Dachziegel



| Blatt<br>Ø | Bohrung<br>Ø | Segmentierung<br>Stück / mm | Artikel<br>Nummer |
|------------|--------------|-----------------------------|-------------------|
| 350        | 25,4         | 30 x 30x3,2x10              | 3502510 TSS       |
| 400        | 25,4         | 34 x 30x3,2x10              | 4002510 TSS       |
| 450        | 25,4         | 38 x 30x3,4x10              | 4502510 TSS       |
| 500        | 25,4         | 42 x 30x3,4x10              | 5002510 TSS       |

## Gala Silent 13 mm

Laesergeschweißt, Blocksegment  
Höchste Geräuschreduzierung

## Sandwich - Kern



**Anwendung:**

Betonprodukte, Kalksandstein, Poroton, Hohllochziegel



| Blatt<br>Ø | Bohrung<br>Ø | Segmentierung<br>Stück / mm | Artikel<br>Nummer |
|------------|--------------|-----------------------------|-------------------|
| 350        | 25,4         | 21 x 40x3,0x13              | 3502513 GST       |
| 400        | 25,4         | 24 x 40x3,2x13              | 4002513 GST       |
| 450        | 25,4         | 27 x 40x3,4x13              | 4502513 GST       |
| 500        | 25,4         | 30 x 40x3,6x13              | 5002513 GST       |

## RX Premium 10 mm

Lasergeschweißt, Matrix – Technologie  
Mit geordneter Diamantstruktur




### Anwendung:

harter armierter Beton, Granit, Waschbeton, harte Klinker, Dachziegel, duktiles Gussrohr, allgemeine Baumaterialien



| Blatt Ø | Bohrung Ø | Segmentierung Stück / mm | Artikel Nummer |
|---------|-----------|--------------------------|----------------|
| 230     | 22,2      | 16 x 38x2,6x10           | 2302210 RXPS   |
| 300     | 20,0      | 20 x 40x3,0x10           | 3002010 RXPS   |
| 300     | 25,4      | 20 x 40x3,0x10           | 3002510 RXPS   |
| 350     | 20,0      | 24 x 40x3,2x10           | 3502010 RXPS   |
| 350     | 25,4      | 24 x 40x3,2x10           | 3502510 RXPS   |
| 400     | 20,0      | 28 x 40x3,4x10           | 4002010 RXPS   |
| 400     | 25,4      | 28 x 40x3,4x10           | 4002510 RXPS   |
| 450     | 25,4      | 32 x 40x3,6x10           | 4502510 RXPS   |

## Neuartige Segment Technologie



### Das Prinzip:

- exakte reihenweise Anordnung der Diamantpartikel
- gleichbleibend hohe Diamantkonzentration
- Aussortierung unscharfer Diamanten beim Herstellungsprozess

## Dynamic Beton 10 mm

Gelötet, Blocksegment



**Anwendung:** Betonprodukte, Kalksandstein, Poroton, Hohllochziegel



| Blatt Ø | Bohrung Ø | Segmentierung Stück / mm | Artikel Nummer |
|---------|-----------|--------------------------|----------------|
| 650     | 60        | 40 x 40x4,1x10           | 16506010 DBS   |
| 700     | 60        | 43 x 40x4,8x10           | 17006010 DBS   |
| 900     | 60        | 52 x 40x4,8x10           | 19006010 DBS   |
| 1000    | 60        | 70 x 24x6,5x10           | 10006010 DBS   |

## Fliese Speed Turbo

durchgehender Rand, gesintert,  
verstärkter Flansch, Leisekern



Anwendung:

Fliese, Feinsteinzeug, Granit, Keramik, Glas, Porzellan, Natur-und Kunststein



| Blatt<br>Ø | Bohrung<br>Ø | Segmentierung<br>Stück / mm | Artikel<br>Nummer |
|------------|--------------|-----------------------------|-------------------|
| 115        | 22,23        | Turbo 1,2x10                | 1152210 FSTS      |
| 125        | 22,23        | Turbo 1,2x10                | 1252210 FSTS      |
| 180        | 22,23        | Turbo 1,4x10                | 1802210 FSTS      |
| 200        | 22,23        | Turbo 1,4x10                | 2002210 FSTS      |
| 230        | 22,23        | Turbo 1,6x10                | 2302210 FSTS      |
| 250        | 22,23        | Turbo 1,6x10                | 2502210 FSTS      |

## Fliese Turbo Ultra

durchgehender Rand, gesintert



Anwendung:

Fliese, Feinsteinzeug, Granit, Keramik, Glas, Porzellan, Natur-und Kunststein



| Blatt<br>Ø | Bohrung<br>Ø | Segmentierung<br>Stück / mm | Artikel<br>Nummer |
|------------|--------------|-----------------------------|-------------------|
| 115        | 22,23        | Turbo 1,2x7,5               | 115228 FTUS       |
| 125        | 22,23        | Turbo 1,2x7,5               | 125228 FTUS       |
| 150        | 22,23        | Turbo 1,6x7,5               | 150228 FTUS       |
| 180        | 22,23        | Turbo 1,6x7,5               | 180228 FTUS       |
| 200        | 22,23        | Turbo 1,6x7,5               | 200228 FTUS       |
| 230        | 22,23        | Turbo 1,6x7,5               | 230228 FTUS       |

## Fliese Keramik Standart

geschlossener Rand, gesintert



Anwendung:

Fliese, Keramik, Naturstein, Kunststein



| Blatt<br>Ø | Bohrung<br>Ø | Segmentierung<br>Stück / mm | Artikel<br>Nummer |
|------------|--------------|-----------------------------|-------------------|
| 115        | 22,23        | Turbo 7                     | 115227 FKS        |
| 125        | 22,23        | Turbo 7                     | 125227 FKS        |
| 150        | 22,23        | Turbo 7                     | 150227 FKS        |
| 180        | 22,23        | Turbo 7                     | 180227 FKS        |
| 200        | 22,23        | Turbo 7                     | 200227 FKS        |
| 230        | 22,23        | Turbo 7                     | 230227 FKS        |