Speed Turbo Quattro
Gesintert, Turbosegment

Anwendung: Beton, weicher Klinker und Kalksandstein, Ziegel und Mauerwerk

Blatt Ø	Bohrung Ø	Segmentierung Stück / mm	Artikel Nummer
300	20/25,4	20 x 38x3,2x12	300..12 TQSI
350	20/25,4	24 x 38x3,2x12	350..12 TQSI

Asphalt Premium
Lasergeschweißt, Schrägschutzsegment

bis 7,5 kW

Anwendung: Asphalt, Bitumenstraßendecken, Gussasphalt, abrasive Materialien

Blatt Ø	Bohrung Ø	Segmentierung Stück / mm	Artikel Nummer
300	20/25,4	18 x 40x3,2x10	300..10 LAS
350	20/25,4	21 x 40x3,2x10	350..10 LAS
400	20/25,4	24 x 40x3,4x10	400..10 LAS
450	25,4	27 x 40x3,6x10	4502510 LAS
500	25,4	30 x 40x3,8x10	5002510 LAS
600	25,4	36 x 40x4,2x10	6002510 LAS
700	25,4	42 x 40x4,8x10	7002510 LAS
800	25,4	48 x 40x4,8x10	8002510 LAS

Beton Premium
Lasergeschweißt, Blocksegsegment

Anwendung: Beton, armierter Beton, mittelharter Klinker, Pflasterstein, Ziegel

Blatt Ø	Bohrung Ø	Segmentierung Stück / mm	Artikel Nummer
300	20/25,4	20 x 40x2,8x11	300..11 LBP
350	20/25,4	24 x 40x3,0x11	350..11 LBP
400	20/25,4	26 x 40x3,2x11	400..11 LBP
450	25,4	25 x 40x3,6x11	4502511 LBP
500	25,4	30 x 40x3,6x11	5002511 LBP
600	25,4	34 x 40x3,6x11	6002511 LBP
700	25,4	40 x 40x4,0x11	7002511 LBP
800	25,4	45 x 40x4,0x11	8002511 LBP

Turbo Quattro Kurzzahn
Lasergeschweißt, Turbosegment

Anwendung: Beton, armierter Beton, Natur- und Kunststeine, Kalksandstein, Ziegel



Blatt Ø	Bohrung Ø	Segmentierung Stück / mm	Artikel Nummer
230	22,2	22 x 25x2,8x12	2302212 DWS
300	20/25,4	30 x 25x3,0x12	300..12 DWS
350	20/25,4	36 x 25x3,2x12	350..12 DWS

Asphalt Premium +
Lasergeschweißt, Tiefschutzsegment

bis 15 kW

Anwendung: Asphalt, Bitumenstraßendecken, Gussasphalt, abrasive Materialien

Blatt Ø	Bohrung Ø	Segmentierung Stück / mm	Artikel Nummer
300	20/25,4	18 x 41x2,8x13	300..13 LAP
350	20/25,4	21 x 40x3,0x13	350..13 LAP
400	20/25,4	24 x 40x3,2x13	400..13 LAP
450	25,4	25 x 40x3,6x13	4502513 LAP
500	25,4	30 x 40x3,6x13	5002513 LAP
600	25,4	34 x 40x3,6x13	6002513 LAP
700	25,4	40 x 40x4,0x13	7002513 LAP
800	25,4	45 x 40x4,0x13	8002513 LAP

Turbo Quattro +
Lasergeschweißt, Turbosegment

Anwendung: Beton, armierter Beton, Natur- und Kunststeine, Kalksandstein, Ziegel

Blatt Ø	Bohrung Ø	Segmentierung Stück / mm	Artikel Nummer
115	22,23	8 x 32x2,4x12	1152212 TQS
125	22,23	10 x 30x2,4x12	1252212 TQS
230	22,23	16 x 38x2,6x12	2302212 TQS
300	20/25,4	20 x 40x3,0x12	300..12 TQS
350	20/25,4	24 x 40x3,2x12	350..12 TQS
400	20/25,4	28 x 40x3,4x12	400..12 TQS
450	25,4	32 x 40x3,6x12	4502512 TQS
500	25,4	36 x 40x3,8x12	5002512 TQS
600	25,4	42 x 40x4,2x12	6002512 TQS

Turbo Quttro Z
Lasergeschweißt, N-Segment

Anwendung: Beton, armierter Beton, Granit, Waschbeton, Klinker, Pflaster, Kalksandstein

Blatt Ø	Bohrung Ø	Segmentierung Stück / mm	Artikel Nummer
125	22,23	10 x 32x2,4x10	1252210 TQZ
140	22,23	12 x 32x2,4x10	1402210 TQZ
230	22,23	15 x 38x2,6x10	2302210 TQZ
350	20/25,4	23 x 38x3,0x10	350..10 TQZ
400	20/25,4	26 x 38x3,2x10	400..10 TQZ

Turbo Quattro Multi Cut
Lasergeschweißt, Wechselsegment

Anwendung: Asphalt, Betonprodukte, armierter Beton, Waschbeton, Ziegel

Blatt Ø	Bohrung Ø	Segmentierung Stück / mm	Artikel Nummer
125	22,23	9 x 43x2,4x13	1252213 QMC
230	22,23	16 x 43x2,6x13	2302213 QMC
300	20/25,4	20 x 41x2,8x13	300..13 QMC
350	20/25,4	22 x 40x3,0x13	350..13 QMC
400	20/25,4	26 x 40x3,2x13	400..13 QMC
450	25,4	30 x 40x3,6x13	4502513 QMC
500	25,4	30 x 40x3,6x13	5002513 QMC
600	25,4	34 x 40x3,6x13	6002513 QMC

Turbo Quattro Combo
Lasergeschweißt, Tiefschutzsegment

Anwendung: Asphalt, Betonprodukte, armierter Beton, Waschbeton, Ziegel

Blatt Ø	Bohrung Ø	Segmentierung Stück / mm	Artikel Nummer
230	22,23	15 x 43x2,6x13	2302213 AQC
350	20/25,4	24 x 40x3,2x13	350..13 AQC
400	20/25,4	28 x 40x3,2x13	400..13 AQC
450	25,4	30 x 40x3,4x13	4502513 AQC

Turbo Quattro Kurzzahn

Lasergeschweißt, Turbosegment, Detenso

Anwendung: Betonprodukte, armierter Beton, Klinker, Pflaster, Kalksandstein

Blatt Ø	Bohrung Ø	Segmentierung Stück / mm	Artikel Nummer
125	22,23	11 x 25x2,4x12	1252212 DWSD
230	22,23	22 x 25x2,6x12	2302212 DWSD
350	20/25,4	36 x 25x3,2x12	350..12 DWSD

Turbo High Speed

Lasergeschweißt, Turbosegment

Anwendung: Beton, armierter Beton, Betonpflaster, Ziegel, Universalbaustoffe



Blatt Ø	Bohrung Ø	Segmentierung Stück / mm	Artikel Nummer
125	22,23	9 x 40x2,4x13	1252213 THS
140	22,23	10 x 40x2,4x13	1402213 THS
150	22,23	11 x 40x2,4x13	1502213 THS
230	22,23	15 x 43x2,6x13	2302213 THS
300	20/25,4	18 x 40x3,0x13	300..13 THS
350	20/25,4	21 x 40x3,0x13	350..13 THS
400	20/25,4	24 x 40x3,2x13	400..13 THS

Grand Turbo Quattro

Lasergeschweißt, Turbosegment, außergewöhnliche Segmenthöhe, mit titanbeschichteten Diamanten

Anwendung: Beton, armierter Beton, Betonpflaster, Ziegel, Universalbaustoffe
höchste Universalität von Granit bis Kalksandstein



Blatt Ø	Bohrung Ø	Segmentierung Stück / mm	Artikel Nummer
230	22,23	15 x 45x2,8x17	2302217 GTQ
300	20/25,4	19 x 43x2,8x17	300..17 GTQ
350	20/25,4	22 x 43x3,0x17	350..17 GTQ
400	20/25,4	25 x 43x3,0x17	400..17 GTQ

Tisch Universal

Lasergeschweißt, Blocksegment
weiche Bindung für Tischsäge (2,3 kW)

Anwendung: Betonprodukte, Granit, Pflaster, Klinker, Kalksandstein

Blatt Ø	Bohrung Ø	Segmentierung Stück / mm	Artikel Nummer
300	25,4/30	18 x 40x2,8x11	300..11 BTU
350	25,4/30	21 x 40x3,0x11	350..11 BTU
400	25,4/30	24 x 40x3,2x11	400..11 BTU
450	25,4/30	25 x 40x3,2x11	450..11 BTU

Tisch Quattro Two

Lasergeschweißt, Turbosegment
dünne Ausführung für Tischsäge

Anwendung: Betonprodukte, Granit, Kalksandstein, Natur- und Kunststeine, Pflaster

Blatt Ø	Bohrung Ø	Segmentierung Stück / mm	Artikel Nummer
300	25,4/30	36 x 20x2,4x10	300..10 TQT
350	25,4/30	42 x 20x2,6x10	350..10 TQT
400	25,4/30	48 x 20x2,6x10	400..10 TQT
450	25,4/30	54 x 20x2,6x10	450..10 TQT
500	25,4/30	60 x 20x2,6x10	500..10 TQT

Tisch Two Grid

Lasergeschweißt, Matrix – Technologie
mit geordneter Diamantstruktur

Anwendung: Betonprodukte, Kalksandstein, Natur- und Kunststeine, Pflaster

Blatt Ø	Bohrung Ø	Segmentierung Stück / mm	Artikel Nummer
300	25,4/30	36 x 20x2,6x12	300..12 TTG
350	25,4/30	42 x 20x2,6x12	350..12 TTG
400	25,4/30	48 x 20x2,6x12	400..12 TTG
450	25,4/30	54 x 20x2,6x12	450..12 TTG
500	25,4/30	60 x 20x2,6x12	500..12 TTG

Tisch Pottery

Gesintert, geschlossener Rand, mit Laserschnitten gegen Verzug

Anwendung: Keramik, Fliese, Kacheln, Feinstein

Blatt Ø	Bohrung Ø	Segmentierung Stück / mm	Artikel Nummer
115	22,23	Turbo 1,5x8	1152280 BTP
125	22,23	Turbo 1,5x8	1252280 BTP
150	22,23	Turbo 1,6x8	1502280 BTP
180	30/25,4	Turbo 1,6x8	1802280 BTP
200	30/25,4	Turbo 1,6x8	200..80 BTP
230	30/25,4	Turbo 1,6x8	230..80 BTP
250	30/25,4	Turbo 1,6x8	250..80 BTP
300	30/25,4	Turbo 2,0x8	300..80 BTP
350	30/25,4	Turbo 2,0x8	350..80 BTP

Tisch Gala Turbo

Lasergeschweißt, Blocksegment höchste Geräuschreduzierung

Sandwich-Kern

Anwendung: Betonprodukte, Kalksandstein, Natur- und Kunststeine, Pflaster

Blatt Ø	Bohrung Ø	Segmentierung Stück / mm	Artikel Nummer
250	25,4/30	21 x 40x3,0x13	350..13 GST
300	25,4/30	24 x 40x3,2x13	400..13 GST
350	25,4/30	27 x 40x3,4x13	450..13 GST
400	25,4/30	30 x 40x3,6x13	500..13 GST

Tisch Amphibia

Lasergeschweißt, Turbosegment höchste Geräuschreduzierung

Sandwich-Kern

Anwendung: Betonprodukte, Pflaster, Ziegel, Klinker, Kalksandstein, Granit

Blatt Ø	Bohrung Ø	Segmentierung Stück / mm	Artikel Nummer
350	25,4/30	36 x 40x3,0x13	350..13 AST
450	25,4/30	48 x 40x3,6x13	450..13 AST

Turbo Quttro Z Grid

Lasergeschweißt, Matrix – Technologie mit geordneter Diamantstruktur

Anwendung: harter armierter Beton, Granit, Waschbeton, harte Klinker, Dachziegel, Kalksandstein, Natur-und Kunststein, Duktiles Gussrohr

Blatt Ø	Bohrung Ø	Segmentierung Stück / mm	Artikel Nummer
115	22,23	9 x 32x2,2x12	1152212 TQZG
125	22,23	10 x 32x2,2x12	1252212 TQZG
150	22,23	12 x 32x2,4x12	1502212 TQZG
180	22,23	14 x 40x2,4x12	1802212 TQZG
230	22,23	15 x 38x2,6x12	2302212 TQZG
300	20/25,4	20 x 38x3,0x12	300..12 TQZG
350	20/25,4	23 x 38x3,0x12	350..12 TQZG
400	20/25,4	26 x 38x3,2x12	400..12 TQZG

Neuartige Segment Technologie



Das Prinzip:
- **exakte reihenweise Anordnung der Diamantpartikel**
- **gleichbleibend hohe Diamantkonzentration**
- **Aussortierung unscharfer Diamanten beim Herstellungsprozess**

Beton Dynamic

Lasergeschweißt, Blocksegment

Anwendung: Betonprodukte, Kalksandstein, Poroton, Hohllochziegel

Blatt Ø	Bohrung Ø	Segmentierung Stück / mm	Artikel Nummer
500	25,4/30/60	30 × 40x4,0x11	500..11 LBD
600	25,4/30/60	34 × 40x4,0x11	600..11 LBD
650	25,4/30/60	36 x 40x4,0x11	650..11 LBD
700	25,4/30/60	40 x 40x4,0x11	700..11 LBD
800	25,4/30/60	45 × 40x4,6x11	800..11 LBD
900	25,4/30/60	52 x 40x4,6x11	900..11 LBD
1000	25,4/30/60	52 x 40x4,6x11	1000..11 LBD

Keramik Feinstein Grid

Gelötet, Matrix – Technologie
mit geordneter Diamantstruktur

Anwendung: Fliese, Keramik, Feinstein, Natur-und Kunststein

Blatt Ø	Bohrung Ø	Segmentierung Stück / mm	Artikel Nummer
200	25,4/30	16 x 40x2,0x8,5	200..85 BTG
230	25,4/30	18 x 40x2,0x8,5	230..85 BTG
250	25,4/30	20 x 40x2,2x8,5	250..85 BTG
300	25,4/30	24 x 40x2,4x8,5	300..85 BTG
350	25,4/30	28 x 40x2,0x8,5	350..85 BTG
400	25,4/30	32 x 40x2,8x8,5	400..85 BTG
500	25,4/30	36 x 40x2,8x8,5	500..85 BTG

Fliese Speed Turbo

Gesintert, durchgehender Rand,
verstärkter Flansch, Leisekern

Anwendung: Fliese, Feinsteinzeug, Granit, Keramik, Glas, Porzellan, Natur-und Kunststein

Blatt Ø	Bohrung Ø	Segmentierung Stück / mm	Artikel Nummer
115	22,23	Turbo 1,2x10	1152210 TVC
125	22,23	Turbo 1,2x10	1252210 TVC
230	22,23	Turbo 1,8x10	2302210 TVC

Fliese Turbo Ultra

Gesintert, durchgehender Rand

Anwendung: Fliese, Feinsteinzeug, Granit, Keramik, Glas, Porzellan, Natur-und Kunststein

Blatt Ø	Bohrung Ø	Segmentierung Stück / mm	Artikel Nummer
115	22,23	Turbo 1,2x7	115227 TTC
125	22,23	Turbo 1,2x7	125227 TTC
180	22,23	Turbo 1,6x7	180227 TTC
200	22,23	Turbo 1,6x7	200227 TTC
230	22,23	Turbo 1,6x7	230227 TTC
250	25,4/30	Turbo 1,6x7	250..7 TTC
300	25,4/30	Turbo 2,0x7	300..7 TTC
350	25,4/30	Turbo 2,0x7	350..7 TTC

www.schomberg.de

100% KOMPETENZ

Rescue Hero

Vakuumgelötete Trennscheibe

Anwendung: Multifunktionssägeblatt für alle Materialien: wie Holz, Stahl, Beton, Stein, Guss, duktiles Gussrohr, KG, glasfaserverstärkte Kunststoffe GFK

Blatt Ø	Bohrung Ø	Segmentierung Stück / mm	Artikel Nummer
115	22,2	9 x 35x2,4x6	115226 RDH
125	22,2	10 x 35x2,4x6	125226 RDH
230	22,2	16 x 40x2,8x8	230228 RDH
300	20/25,4	20 x 40x3,0x8	300..8 RDH
350	20/25,4	24 x 40x3,4x8	350..8 RDH
400	20/25,4	28 x 40x3,4x8	400..8 RDH

Galvanik Rivestimento

Galvanische Trennscheibe

Anwendung: Fieberglas, Plastik, PVC, Trockenschnitt in Marmor

Blatt Ø	Bohrung Ø	Segmentierung Stück / mm	Artikel Nummer
115	22,23	8 × 33×2,2×3	115223 GKS
125	22,23	9 × 40×2,2×3	125223 GKS
230	22,23	18 × 37×2,6×3	230223 GKS
300	20/25,4	20 × 41×3,0×5	300..5 GKS
350	20/25,4	22 × 47×3,4×5	350..5 GKS

Hartmetall All-Cut

Hartmetallbestückte Trennscheibe
extra dünn, sauberer, schneller Schnitt

Anwendung: Holz, Laminat, Kunststoffe, GFK (nicht für Stein und Eisen)

Blatt Ø	Bohrung Ø	Segmentierung Stück / mm	Artikel Nummer
115	22,23	8 x 40x1x2	115222 HLK
125	22,23	9 x 40x1x2	125222 HLK
230	22,23	16 x 42x2x2	230222 HLK